

Baumusterprüfbescheinigung

EN81-1/2: 1998

Certificate of Type examination

EN81-1/2: 1998

Name der zugelassenen Stelle:
Name of the approved body:TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH
Krugerstraße 16
A-1015 Wien
ID-Nr.: 0408**Nummer der Baumusterprüfung:**
Number of type examination:

TÜV-A-AT-1/03/016 FKTV/1

1. Art, Kategorie, Typ und Fabrik- oder Handelsmarke:
Category, type and make or trade name:

Verriegelungseinrichtung für waagrecht bewegte Fahrkorb-Schiebetüren Type AMDC3-R1
Locking device for horizontally sliding car doors type AMDC3-R1

2. Name und Anschrift des Herstellers:
Manufacturer's name and address:

WITTUR GesmbH
Sowitschstraße 1
A-3270 Scheibbs
AUSTRIA

3. Name und Anschrift des Inhabers der Bescheinigung:
Name and address of certificate holder:

KONE Corporation
Kartanontie 1
FIN-00330 Helsinki
FINLAND

4. Datum der Vorlage zur Zertifizierung:
Date of submission for certification:

22.03.2010

5. Aufgrund folgender Vorschrift ausgestellte Bescheinigung:
Certificate issued on the basis of the following requirement:

EN81 Teil 1 und Teil 2, August 1998
EN81 Part 1 and Part 2, August 1998

6. Prüfstelle:
Test laboratory:
- TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH
Krugerstraße 16
A-1015 Wien
7. Datum und Nummer des Prüfprotokolls:
Date and number of laboratory report:
- AT1-TV-02/02 vom / dated 16.01.2003
8. Datum der Prüfung:
Date of examination:
- 16.01.2003
9. Folgende, mit der Bescheinigungsnummer gekennzeichnete Unterlagen sind dieser Bescheinigung beigelegt:
Following documents, indicated with the certificate number are annexed to this certificate:
- Zeichnung/Drawing 601393, issue H, dated 14.04.2010
Zeichnung/Drawing 602309, issue C, dated 07.05.2001
10. Zusätzliche Angaben:
Additional information:
- Art und Verwendungsbereich des Türverschlusses
Type and scope of use of the door locking device

Verriegelungseinrichtung, Typ AMDC3-R1 mit Hakenriegel für waagrecht bewegte, mittig öffnende, vierblättrige Fahrkorb-Schiebetüren mit maschineller Betätigung
Door locking device type AMDC3-R1 with lock hook for horizontally moving, centre opening, four panel power operated car sliding door

Lichte Türbreite <i>door width</i>	Lichte Türhöhe <i>door height</i>	Max. Masse eines Türblattes <i>Max. mass single door panel</i>
1000 - 1199 mm	1900 – 2400 mm	30 kg
1200 - 1399 mm	1900 – 2800 mm	30 kg
1400 - 1700 mm	1900 – 3000 mm	30 kg

- Nennwerte der elektrischen Sicherheitseinrichtungen
Nominal value of the electrical safety components

Wechselstrom 230 V/2A
Alternating current

- Die Fahrkorbürverriegelung kann als Ersatz für Fahrkorbverriegelungen mit folgenden Zertifikatsnummern verwendet werden:
The locking device for car doors can be used as replacement for locking devices with following license numbers:

TÜV-A-AT-1/03/016 FKTV

11. Diese Bescheinigung darf nur im Ganzen mit den Unterlagen nach Pkt. 9 verbreitet werden.
Spread of this certificate allowed just complete together with documents according point 9.

Diese Bescheinigung entspricht aus rechtlichen Gründen keiner EG-Baumusterprüfbescheinigung gemäß Anhang V Abschnitt A (EG-Baumusterprüfung für Sicherheitsbauteile) der Richtlinie 95/16/EG.
This certificate is not an EC-type-examination according to annex V par. A (EC-type-examination for safety components) of directive 95/16/EC.

12.07.2010
Ausstellungsdatum
Date of issue



Ing. Stephan STOERMER
Leiter der Prüfstelle
Head of examination & testing

DI Gottfried JUNG
Certifying Department

