

EG-Baumusterprüfbescheinigung

gemäß Richtlinie 95/16/EG (Aufzüge)

Certificate of EC-Type examination

according to the Directive 95/16/EC (Lifts)

Name der zugelassenen Stelle:
Name of the approved body:

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH
Krugerstraße 16
A-1015 Wien
ID-Nr.: 0408

Nummer der Baumusterprüfung:
Number of type examination:

TÜV-A-AT-1/99/ 011 CETV/3

1. Art, Kategorie, Typ und Fabrik- oder Handelsmarke:
Category, type and make or trade name:

Verriegelungseinrichtung für waagrecht bewegte Schacht-Schiebetüren Type AMDL4-R2-EN-IP54

Locking device for horizontally sliding landing doors type AMDL4-R2-EN-IP54

2. Name und Anschrift des Herstellers:
Manufacturer's name and address:

WITTUR GesmbH
Sowitschstraße 1
A-3270 Scheibbs
AUSTRIA

3. Name und Anschrift des Inhabers der Bescheinigung:
Name and address of certificate holder:

KONE Corporation
Kartanontie 1
FIN-00330 Helsinki
FINLAND

4. Datum der Vorlage zur Zertifizierung:
Date of submission for certification:

22.03.2010

5. Aufgrund folgender Vorschrift ausgestellte Bescheinigung:
Certificate issued on the basis of the following requirement:

Richtlinie 95/16/EG (Aufzüge)
Directive 95/16/EC (Lifts)

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

6. Prüfstelle:
Test laboratory:
- TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH
Krugerstraße 16
A-1015 Wien
7. Datum und Nummer des Prüfprotokolls:
Date and number of laboratory report:
- AT1-TV-01/01 vom / *dated* 31.01.2001
2004-AT-SP/035 vom / *dated* 15.10.2004
8. Datum der Prüfung:
Date of examination::
- 15.10.2004
9. Folgende, mit der Bescheinigungsnummer gekennzeichnete Unterlagen sind dieser
Bescheinigung beigelegt:
Following documents, indicated with the certificate number are annexed to this certificate:
- Schachttürkämpfer komplett
AMDL 4L/4R - R2
Zeichnungs-Nr.: 601014 Ausgabe K Datum 30.09.2009
 - Basis Schachttürschloß
IP54 - side opening type
Zeichnungs-Nr.: 601021 Ausgabe E Datum 20.11.2008
 - Notentriegelung
Zeichnungs-Nr.: 601080 Ausgabe C Datum 31.05.2007
 - RENOVA 400 / 600 / 800
AMDL 4 - R2
Zeichnungs-Nr.: 602823 Ausgabe D Datum 20.11.2008

10. Zusätzliche Angaben:
Additional information:

- Art und Verwendungsbereich des Türverschlusses
Type and scope of use of the door locking device

Verriegelungseinrichtung, Typ AMDL4-R2-EN-IP54, mit Hakenriegel für waagrecht bewegte, einseitig öffnende, dreiblättrige Schacht-Teleskop-Schiebetüren mit maschineller Betätigung für Schutzart IP54

Door locking device type AMDL4-R2-EN-IP54 with lock hook for horizontally moving, side opening, three panel power operated landing telescopic sliding door for protection class IP54

- Zulässige Türabmessungen
Allowed door measurements

Lichte Türbreite <i>door width</i>	Lichte Türhöhe <i>door height</i>	Max. Masse eines Türblattes <i>Max. mass single door panel</i>
1050 - 1500 mm	1900 – 3000 mm	125 kg
1501 - 1550 mm	1900 – 2900 mm	125 kg
1551 - 1600 mm	1900 – 2800 mm	125 kg
1601 - 1650 mm	1900 – 2700 mm	125 kg
1651 - 1700 mm	1900 – 2600 mm	125 kg
1701 - 1750 mm	1900 – 2550 mm	125 kg
1751 - 1800 mm	1900 – 2500 mm	125 kg
1801 - 1850 mm	1900 – 2400 mm	125 kg
1851 - 1900 mm	1900 – 2350 mm	125 kg
1901 - 1950 mm	1900 – 2300 mm	125 kg
1951 - 2000 mm	1900 – 2250 mm	125 kg
2001 - 2050 mm	1900 – 2150 mm	125 kg
2051 - 2100 mm	1900 – 2100 mm	125 kg

- Nennwerte der elektrischen Sicherheitseinrichtungen
Nominal value of the electrical safety components

Wechselstrom 230 V/2A
Alternating current

- Die Schachttürverriegelung kann als Ersatz für Schachttürverriegelungen mit folgenden Zertifikatsnummern verwendet werden:
The locking device for landing doors can be used as replacement for locking devices with following license numbers:

TÜV-A-AT-1/99/ 011 CETV
 TÜV-A-AT-1/99/ 011 CETV/1
 TÜV-A-AT-1/99/ 011 CETV/2

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

11. Diese Bescheinigung darf nur im Ganzen mit den Unterlagen nach Pkt. 9 verbreitet werden.
Spread of this certificate allowed just complete together with documents according point 9.

19.06.2010
Ausstellungsdatum
Date of issue



Ing. Stephan STÖRMER
Leiter der Prüfstelle
Head of examination & testing

DI Gottfried JUNG
Certifying Department



EC DECLARATION OF CONFORMITY



THE MANUFACTURER (°)

- WITTUR-6 WITTUR GmbH, Sowitschstraße 1, A-3270 Scheibbs
 - WITTUR-7 WITTUR s.r.o., Priemyselná ulica 2747/7, SK-96301 Krupina
 - WITTUR-4 WITTUR ELEVATOR COMPONENTS (Suzhou) Co. Ltd. – N° 18 Shexing Road, Beishe Town, Wujiang, Jiangsu Province, CN – 215214
(EU Mandatory: WITTUR GmbH, Sowitschstraße 1, A-3270 Scheibbs)
- (°) - see the name indicated on the Product identification label

STATES

hereby that the following safety component:

- Description: **Locking device for horizontally sliding landing doors**
- Type: **AMDL4-R2-EN-IP54**
- Serial Number and Manufacturing Year: **see the product identification label**

and to which this declaration refers, is manufactured

IN COMPLIANCE WITH

what follows:

Referring directives or standards	EC Type Examination Certificate		
	Number	Notified body for issuing the certificate	Notified body for manufacturing controls
<ul style="list-style-type: none"> - Directive 95/16/EC - Edition June 29, 1995 - European Standard EN 81-1: 1998 - European Standard EN 81-2: 1998 	TÜV-A-AT-1/99/011 CETV/3	TÜV Österreich Krugerstraße 16 A-1015 Wien, Austria ID No. 0408	WITTUR 6 & 7: TÜV Österreich Krugerstraße 16 A-1015 Wien, Austria ID No. 0408 WITTUR-4: TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstraße 199, D-80686 München ID No. 0036

We also state the conformity of above said safety component with the corresponding EC Type Examination Certificate.

The authorized responsible:

For WITTUR-6, WITTUR-7 & WITTUR-4
 Andreas Zwerger, Managing Director WITTUR GmbH

Scheibbs, 19th October 2011

